

医療用に開発された次亜塩素酸水から生まれた

最も安全で強力な新しい除菌水 クラルスアクア (除菌剤)

水 (主因子が次亜塩素酸) だから安心・安全

クラルスアクアは、水を電解して生成しており、
塩素系のものを添加して作ったものとは大きく異なります。

クラルスアクアの殺菌メカニズムは、主因子が次亜塩素酸 HClO であり、
アルコールで効果のないものでも有効 (塩素系殺菌剤は全て有効) になります。



Flower Agri Visionary Japan Co.,Ltd.

【対策できる代表的なウイルス】

- * インフルエンザウイルス
- * ヘルペスウイルス
- * 風疹ウイルス
- * B型やC型肝炎ウイルス
- * エイズウイルス
- * ノロウイルス
- * ロタウイルス
- * ポリオウイルス
- * アデノウイルス

【対策できる代表的な細菌】

- * 大腸菌
- * 黄色ブドウ球菌
- * 結核菌

医療用に開発された
次亜塩素酸水なので
手指に直接スプレーして
除菌できます

対象菌	検出時	殺菌率	殺菌時間
カンジタ	検出時	100%	15秒
カンジタ	検出時	100%	30秒
カンジタ	検出時	100%	1分
カンジタ	検出時	100%	1分30秒
カンジタ	検出時	100%	2分
カンジタ	検出時	100%	2分30秒
カンジタ	検出時	100%	3分
カンジタ	検出時	100%	3分30秒
カンジタ	検出時	100%	4分
カンジタ	検出時	100%	4分30秒
カンジタ	検出時	100%	5分
カンジタ	検出時	100%	5分30秒
カンジタ	検出時	100%	6分
カンジタ	検出時	100%	6分30秒
カンジタ	検出時	100%	7分
カンジタ	検出時	100%	7分30秒
カンジタ	検出時	100%	8分
カンジタ	検出時	100%	8分30秒
カンジタ	検出時	100%	9分
カンジタ	検出時	100%	9分30秒
カンジタ	検出時	100%	10分
カンジタ	検出時	100%	10分30秒
カンジタ	検出時	100%	11分
カンジタ	検出時	100%	11分30秒
カンジタ	検出時	100%	12分
カンジタ	検出時	100%	12分30秒
カンジタ	検出時	100%	13分
カンジタ	検出時	100%	13分30秒
カンジタ	検出時	100%	14分
カンジタ	検出時	100%	14分30秒
カンジタ	検出時	100%	15分
カンジタ	検出時	100%	15分30秒
カンジタ	検出時	100%	16分
カンジタ	検出時	100%	16分30秒
カンジタ	検出時	100%	17分
カンジタ	検出時	100%	17分30秒
カンジタ	検出時	100%	18分
カンジタ	検出時	100%	18分30秒
カンジタ	検出時	100%	19分
カンジタ	検出時	100%	19分30秒
カンジタ	検出時	100%	20分
カンジタ	検出時	100%	20分30秒
カンジタ	検出時	100%	21分
カンジタ	検出時	100%	21分30秒
カンジタ	検出時	100%	22分
カンジタ	検出時	100%	22分30秒
カンジタ	検出時	100%	23分
カンジタ	検出時	100%	23分30秒
カンジタ	検出時	100%	24分
カンジタ	検出時	100%	24分30秒
カンジタ	検出時	100%	25分
カンジタ	検出時	100%	25分30秒
カンジタ	検出時	100%	26分
カンジタ	検出時	100%	26分30秒
カンジタ	検出時	100%	27分
カンジタ	検出時	100%	27分30秒
カンジタ	検出時	100%	28分
カンジタ	検出時	100%	28分30秒
カンジタ	検出時	100%	29分
カンジタ	検出時	100%	29分30秒
カンジタ	検出時	100%	30分
カンジタ	検出時	100%	30分30秒
カンジタ	検出時	100%	31分
カンジタ	検出時	100%	31分30秒
カンジタ	検出時	100%	32分
カンジタ	検出時	100%	32分30秒
カンジタ	検出時	100%	33分
カンジタ	検出時	100%	33分30秒
カンジタ	検出時	100%	34分
カンジタ	検出時	100%	34分30秒
カンジタ	検出時	100%	35分
カンジタ	検出時	100%	35分30秒
カンジタ	検出時	100%	36分
カンジタ	検出時	100%	36分30秒
カンジタ	検出時	100%	37分
カンジタ	検出時	100%	37分30秒
カンジタ	検出時	100%	38分
カンジタ	検出時	100%	38分30秒
カンジタ	検出時	100%	39分
カンジタ	検出時	100%	39分30秒
カンジタ	検出時	100%	40分
カンジタ	検出時	100%	40分30秒
カンジタ	検出時	100%	41分
カンジタ	検出時	100%	41分30秒
カンジタ	検出時	100%	42分
カンジタ	検出時	100%	42分30秒
カンジタ	検出時	100%	43分
カンジタ	検出時	100%	43分30秒
カンジタ	検出時	100%	44分
カンジタ	検出時	100%	44分30秒
カンジタ	検出時	100%	45分
カンジタ	検出時	100%	45分30秒
カンジタ	検出時	100%	46分
カンジタ	検出時	100%	46分30秒
カンジタ	検出時	100%	47分
カンジタ	検出時	100%	47分30秒
カンジタ	検出時	100%	48分
カンジタ	検出時	100%	48分30秒
カンジタ	検出時	100%	49分
カンジタ	検出時	100%	49分30秒
カンジタ	検出時	100%	50分
カンジタ	検出時	100%	50分30秒
カンジタ	検出時	100%	51分
カンジタ	検出時	100%	51分30秒
カンジタ	検出時	100%	52分
カンジタ	検出時	100%	52分30秒
カンジタ	検出時	100%	53分
カンジタ	検出時	100%	53分30秒
カンジタ	検出時	100%	54分
カンジタ	検出時	100%	54分30秒
カンジタ	検出時	100%	55分
カンジタ	検出時	100%	55分30秒
カンジタ	検出時	100%	56分
カンジタ	検出時	100%	56分30秒
カンジタ	検出時	100%	57分
カンジタ	検出時	100%	57分30秒
カンジタ	検出時	100%	58分
カンジタ	検出時	100%	58分30秒
カンジタ	検出時	100%	59分
カンジタ	検出時	100%	59分30秒
カンジタ	検出時	100%	60分
カンジタ	検出時	100%	60分30秒
カンジタ	検出時	100%	61分
カンジタ	検出時	100%	61分30秒
カンジタ	検出時	100%	62分
カンジタ	検出時	100%	62分30秒
カンジタ	検出時	100%	63分
カンジタ	検出時	100%	63分30秒
カンジタ	検出時	100%	64分
カンジタ	検出時	100%	64分30秒
カンジタ	検出時	100%	65分
カンジタ	検出時	100%	65分30秒
カンジタ	検出時	100%	66分
カンジタ	検出時	100%	66分30秒
カンジタ	検出時	100%	67分
カンジタ	検出時	100%	67分30秒
カンジタ	検出時	100%	68分
カンジタ	検出時	100%	68分30秒
カンジタ	検出時	100%	69分
カンジタ	検出時	100%	69分30秒
カンジタ	検出時	100%	70分
カンジタ	検出時	100%	70分30秒
カンジタ	検出時	100%	71分
カンジタ	検出時	100%	71分30秒
カンジタ	検出時	100%	72分
カンジタ	検出時	100%	72分30秒
カンジタ	検出時	100%	73分
カンジタ	検出時	100%	73分30秒
カンジタ	検出時	100%	74分
カンジタ	検出時	100%	74分30秒
カンジタ	検出時	100%	75分
カンジタ	検出時	100%	75分30秒
カンジタ	検出時	100%	76分
カンジタ	検出時	100%	76分30秒
カンジタ	検出時	100%	77分
カンジタ	検出時	100%	77分30秒
カンジタ	検出時	100%	78分
カンジタ	検出時	100%	78分30秒
カンジタ	検出時	100%	79分
カンジタ	検出時	100%	79分30秒
カンジタ	検出時	100%	80分
カンジタ	検出時	100%	80分30秒
カンジタ	検出時	100%	81分
カンジタ	検出時	100%	81分30秒
カンジタ	検出時	100%	82分
カンジタ	検出時	100%	82分30秒
カンジタ	検出時	100%	83分
カンジタ	検出時	100%	83分30秒
カンジタ	検出時	100%	84分
カンジタ	検出時	100%	84分30秒
カンジタ	検出時	100%	85分
カンジタ	検出時	100%	85分30秒
カンジタ	検出時	100%	86分
カンジタ	検出時	100%	86分30秒
カンジタ	検出時	100%	87分
カンジタ	検出時	100%	87分30秒
カンジタ	検出時	100%	88分
カンジタ	検出時	100%	88分30秒
カンジタ	検出時	100%	89分
カンジタ	検出時	100%	89分30秒
カンジタ	検出時	100%	90分
カンジタ	検出時	100%	90分30秒
カンジタ	検出時	100%	91分
カンジタ	検出時	100%	91分30秒
カンジタ	検出時	100%	92分
カンジタ	検出時	100%	92分30秒
カンジタ	検出時	100%	93分
カンジタ	検出時	100%	93分30秒
カンジタ	検出時	100%	94分
カンジタ	検出時	100%	94分30秒
カンジタ	検出時	100%	95分
カンジタ	検出時	100%	95分30秒
カンジタ	検出時	100%	96分
カンジタ	検出時	100%	96分30秒
カンジタ	検出時	100%	97分
カンジタ	検出時	100%	97分30秒
カンジタ	検出時	100%	98分
カンジタ	検出時	100%	98分30秒
カンジタ	検出時	100%	99分
カンジタ	検出時	100%	99分30秒
カンジタ	検出時	100%	100分
カンジタ	検出時	100%	100分30秒

カンジタ以外のすべての菌が 15 秒以内で死滅、
カンジタも 30 秒で死滅することが第三者機関
で確認されています

マスクに
スプレーして
除菌もできます



花・植物に安全です

次亜塩素酸は、「インフルエンザウイルス (A 型)」や「ノロウイルス」などの
ウイルスに技術的効果がある事が確認されています。